

Sikkerhedsdatablad
Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.02.2016

Versionsnummer: 2

Revision 10.97.2014

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: ANMASI MOLD-CLEANER 2000

Varenummer: H1000101921000

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Stoffets/præparatets anvendelse: Opløsningsmiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør:

ANMASI A/S

Thorsvej 106

DK-7200 Grindsted

Tlf.: +45 76 50 02 32

Mail: info@anmasi.dk

For yderligere information: Data for medicinsk tjeneste, miljøstyrelsen.

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23

DK-2400 København NV

Tlf.: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Acute tox. 4	H302	Farlig ved indtagelse.
Skin Corr. 1A	H314	Forårsager svære hudforbrændinger og øjenskader.
Eye Dam. 1	H318	Forårsager alvorlige øjenskader.
Repr. 2	H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.

2.2 Mærkningselementer

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS05



GHS07



GHS08

- **Signalord:** Fare

- **Faresætninger**

H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære hudforbrændinger og øjenskader.
H316d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.

- Sikkerhedssætninger

P260	Indånd ikke pulver, røg, gas, tåge, damp eller spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P264	Vask hænderne grundigt efter brug.
P301+P330+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt det tilsmudsede tøj af. Skyl huden med vand/gå i bad.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke foretaget.

vPvB: Ikke foretaget.

Sikkerhedsdatablad

Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.12.2014

Versionsnummer: 12

Revision 01.12.2014

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Kemisk betegnelse: Blandinger

Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer (vandig opløsning).

Handelsnavn: ANMASI MOLD-CLEANER 2000

Farlige indholdsstoffer

CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3	Kaliumhydroxid Reg.nr.: 01-2119487136-33	Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302	10-25 %
CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6	2-(2-methoxyethoxy)ethanol	Repr. 2, H361d	10-25 %

Yderligere anvisninger: Teksten til de anviste farehenvisninger fremgår af punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Tøj, som er tilsmudset med produktet, tages af med det samme.

Efter indånding

Sørg for tilførsel af frisk luft. Om nødvendigt gives kunstigt åndedræt. Hold den tilskadekomne varm. Søg læge, hvis symptomerne er vedvarende.

I tilfælde af bevidstløshed lægges og transporteres den tilskadekomne i stabilt sideleje.

Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl grundigt efter. Ved vedvarende hudirritation søges læge.

Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbne øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg derefter læge.

Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Drik masser af vand. Søg læge eller ring 112.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der findes ingen yderligere oplysninger.

4.3 Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der findes ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Brandslukning

Egnede slukningsmidler

CO₂, slukningspulver eller vand. Større brande slukkes med vand eller alkoholresistent skum.

Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe

Indånd ikke eksplosions- eller forbrændingsgasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Værnemidler:

Se punkt 8.

Bær sikkerhedsbeklædning og anvend åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger

Brandaffald og slukningsvand skal bortskaffes i henhold til de gældende myndighedskrav.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Bær beskyttelsesudstyr/åndedrætsværn. Hold ubeskyttede personer væk.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke dampene. Det forurenede område udluftes grundigt. Stop lækager, hvis dette kan gøres på sikker vis.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.

Fortyndes med rigelige mængder vand.

Ved større udslip skal de pågældende myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Anvend neutraliserende midler.

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i henhold til punkt 13.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.4 Henvisning til andre punkter

For informationer om sikker håndtering, se punkt 7.

For informationer om personlige værnemidler, se punkt 8.

For informationer om bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Beholdere skal være tæt tilsluttet.

Anvisninger vedr. brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder evt. uforeneligheder

Opbevaring: Hold beholderne tæt tilsluttet. Opbevares køligt og tørt.

Krav opbevaringsrum & beholdere: Følg gældende forskrifter for opbevaring & håndtering af vandskadelige stoffer.

Oplysninger om opbevaring i et fælles lagerrum: Må ikke opbevares sammen med syrer.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold: Ingen

7.3 Særlige anvendelser: Der findes ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Yderligere oplysninger om udformning af tekniske systemer: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (10-25 %)

WEL Langtidsværdi: 50,1 mg/m³, 10 ppm Sk

DNEL

CAS: 1310-58-3 kaliumhydroxid

Indånding DNEL (almindelig befolkning) 1 mg/m³ (længerevarende - lokale virkninger)

DNEL (arbejder) 1 mg/m³ (længerevarende - lokale virkninger)

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Oral	DNEL (almindelig befolkning) 1,5 mg/kg bw/dag (længerevarende - systemisk virkning)
Dermal	DNEL (almindelig befolkning) 0,27 mg/kg bw/dag (længerevarende - systemisk virkning)
Dermal	DNEL (arbejdere) 0,53 mg/kg bw/dag (længerevarende - systemisk virkning)
Indånding	DNEL (almindelig befolkning) 25 mg/m ³ (længerevarende - systemisk virkning)
Indånding	DNEL (arbejdere) 50,1 mg/m ³ (længerevarende - systemisk virkning)

PNEC

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

PNEC 2,44 mg/kg dw (jord)

10000 mg/l (rensningsanlæg)

PNEC vand 12 mg/l (ferskvand)

1,2 mg/l (havvand)

PNEC bundfald 44,4 mg/kg dw (ferskvand)

Yderligere oplysninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Generelle forholdsregler vedr. beskyttelse og hygiejne

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer samt foderstoffer.
 Forurenet og gennemvædet tøj skal tages af med det samme.
 Vask hænder, inden der holdes pause samt ved arbejdsophør.
 Undgå kontakt med øjne og hud.
 Gas, røg og aerosoler bør ikke indåndes.

Åndedrætsværn:

Ikke nødvendigt, hvis rummet er godt ventileret.
 Hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation i rummet, benyttes åndedrætsværn.

Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker

Egnede beskyttelseshandsker er:

Butylgummi, BR
 Fluorocarbon gummi (Viton)
 Nitrilgummi, NBR
 Naturgummi, NR

Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

Øjenbeskyttelse:

Tætsluttende beskyttelsesbriller.

Kropsbeskyttelse

Standard beskyttelsestøj, kemikalieresistente sikkerhedssko eller -støvler. Hvis stoffet kan komme i kontakt med huden, bruges tætsluttende beskyttelsestøj.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Udseende:

Form:	Væske
Farve:	Gul
Lugt:	Karakteristisk
Lugttærskel:	Ikke bestemt
pH-værdi (10 g/l) ved 20 °C:	12,6
Tilstandsændring	
Smeltepunkt/Smelteområde:	Ikke bestemt
Kogepunkt/Kogekområde:	100 °C
Flammepunkt:	Produktet er ikke brandbart eller eksplosivt
Antændelighed (fast, i luftform):	Ikke relevant
Antændelsestemperatur:	
Nedbrydningsstemperatur:	Ikke bestemt
Selvantændelighed:	Produktet er ikke selvantændeligt
Eksplosionsfare:	Produktet er ikke eksplosivt
Vigtige eksplosionsgrænser:	
Nedre:	Ikke bestemt
Øvre:	Ikke bestemt
Damptryk ved 20 °C:	23 hPa
Densitet ved 20 °C:	1,20 g/cm ³
Relativ densitet:	Ikke bestemt

Damptæthed:	Ikke bestemt
Fordampningshastighed:	Ikke bestemt
Opløselighed i/blandbarhed med vand:	Fuldt blandbar
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand):	Ikke bestemt
Viskositet:	
dynamisk:	Ikke bestemt
kinematisk:	Ikke bestemt
9.2 Andre oplysninger	Der findes ingen yderligere oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Der findes ingen yderligere oplysninger.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der skal undgås: Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner: Kraftige eksotermiske reaktioner med syrer.

10.4 Forhold, der skal undgås: Der findes ingen yderligere oplysninger.

10.5 Uforenelige materialer: Syre.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Termisk nedbrydning kan udløse forskellige stoffer. Disse stoffers sammensætning vil være afhængig af nedbrydningsforholdene.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Skadelig ved indtagelse

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

CAS: 1310-58-3 kaliumhydroxid

Oral LD50 333 mg/kg (rotte)

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 7128 mg/kg (mus)

Dermal LD50 9404 mg/kg (kanin)

Primær irritationsvirkning:

Hudætsning/-irritation

Forårsager alvorlige forbrændinger og øjenskader.

Alvorlige øjenskader/-irritation:

Forårsager alvorlige øjenskader.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenitet og reproduktionstoksicitet)

Kimcellemutagenitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Enkel STOT-eksposering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagen STOT-eksposering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet:

Toksicitet i vand:

CAS: 1310-58-3 kaliumhydroxid

EC 50 / 48 h	40 mg/l (Akvatiske invertebrater)
	40,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
LC 50 / 96 h	45,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
	80 mg/l (Gambusia affinis)

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

EC 50 / 48 h	1192 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 72 h	> 500 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC 50 / 96 h	5741 mg/l (Pimephales promelas)

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Biologisk nedbrydelighed 100 % (OECD 301 B) (28 dage)

12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Der findes ingen yderligere oplysninger.

12.4 Mobilitet i jord: Der findes ingen yderligere oplysninger.

- Yderligere økologiske oplysninger:

- Generelle anvisninger:

De tensider, som er indeholdt i dette stof, overholder de kriterier for bionedbrydelighed, som er fastsat i Forskrift (EF) nr. 648/2004 om vaske-/rengøringsmidler. De data, som understøtter dette udsagn, står til disposition hos de relevante myndigheder i de pågældende medlemslande og står til rådighed for disse, såfremt de eller en fabrikant af vaske-/rengøringsmidler anmoder direkte herom. Såfremt større mængder af stoffet udledes i vandløb eller i vandmiljøet, kan dette medføre forhøjet pH-værdi. En forhøjet pH-værdi er skadelig for akvatiske organismer. Når stoffet fortyndes til det formålsbestemte brug, bliver pH-værdien væsentligt reduceret, så når det brugte vand efter anvendelse af produktet udledes i vandløb, er risikoen for vandforurening meget lav. Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): Let vandforurenende.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

12.6 Andre negative virkninger: Der findes ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling: Denne anvisning henviser til et nyt produkt og ikke til forarbejdede produkter. Hvis stoffet blandes med andre produkter, kan andre affaldsmetoder være nødvendige. I tvivlstilfælde kontaktes leverandøren eller de lokale myndigheder.

- **Anbefaling**
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
- **Affaldskoder**
- Siden 01/01/99 har affaldskoder ikke kun været produktrelateret, men også anvendelsesrelateret. Den gældende affaldskode til det pågældende anvendelsesområde kan indhentes i det Europæiske Affaldskatalog.

- **Ikke-rengjorte emballager:** Bortskaffelse skal ske i henhold til de gældende forskrifter.
- **Anbefaling:**
 Når emballagen er fuldstændig tømt og rengjort, afleveres den på en genbrugsstation.
 Lejet emballage: Når emballagen er tømt ordentligt, lukkes den og returneres til leverandøren uden at være rengjort. Pas på, at der ikke kommer andre materialer ind i emballagen.
 Andre beholdere: Når de er fuldstændig tømt og rengjort, afleveres de på en genbrugsstation.
- **Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, evt. rengøringsmiddel.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer	
ADR, IMDG, IATA	UN3266
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (proper shipping name)	
ADR	3266 ÆTSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. (KALIUMHYDROXID)
IMDG, IATA	ÆTSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. (KALIUMHYDROXID)
14.3 Transportfareklasse(r)	
ADR	
Klasse	8 (C5) Ætsende stoffer
Faremærkat	8
IMDG, IATA	
Klasse	8 Ætsende stoffer
Faremærkat	8
14.4 Emballagegruppe	
ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Miljøfarer:	
Forurening af havvand:	Nej
14.6 Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brugeren:	Advarsel: Ætsende stoffer
Kemler-tal:	80
EMS-nummer:	F-A, S-B
Segregationsgrupper	Alkali
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til Marpol og IBC-koden:	Ikke relevant
- UN "Model Regulation":	UN3266, ÆTSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. (KALIUMHYDROXID), 8, II

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

TSCA (Toxic Substances Control Act) - den amerikanske kemikalielovgivning

Alle indholdsstoffer er angivet.

Canadian Domestic Substances List (DSL) - Canada, liste over hjemlige stoffer

Alle indholdsstoffer er angivet.

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances - Filippinerne, fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer

Alle indholdsstoffer er angivet.

Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances - Kina, fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer

Alle indholdsstoffer er angivet.

Australian Inventory of Chemical Substances - Australien, fortegnelse over kemiske stoffer

Alle indholdsstoffer er angivet.

Korean Existing Chemical Inventory - Korea, fortegnelse over eksisterende kemikalier

CAS: 1310-58-3 kaliumhydroxid KE-29139

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol KE-23278

CAS: 527-07-1 natriumgluconat KE-17676

New Zealand Inventory of Chemicals - New Zealand, fortegnelse over kemikalier

Alle indholdsstoffer er angivet.

Eksisterende kemiske stoffer

CAS: 1310-58-3 kaliumhydroxid 1-369

CAS: 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 2-2979

CAS: 527-07-1 natriumgluconat 2-1410

Nationale forskrifter

Oplysninger om begrænsninger i anvendelse: Arbejdsbegrænsninger for unge skal overholdes

Tekniske anvisninger (luft):

Klasse	Andel i %
1	10-25

- Fareklasse for vand:

Fareklasse for vand 1 (selyklassificering i henhold til den tyske VwVwS (Bestemmelse for stoffer, der er skadelige for vandet): Let vandforurenende.

- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående oplysninger er baseret på vores aktuelle viden. Disse oplysninger udgør dog ikke nogen tilsikring af bestemte produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Relevante sætninger

Den fulde ordlyd af fareangivelser og risikosætninger (H- og R-sætninger) er angivet i punkt 3. Disse sætninger henviser til indholdsstofferne. Faremærkning af dette produkt er angivet i punkt 2.

H290 Kan være ætsende for metaller.

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forårsager svære hudforbrændinger og øjenskader.

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Datablad udstedt af: Se punkt 1: Informationsafdelingen

Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (reglement for international jernbanetransport af farligt gods)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (den internationale organisation for civil luftfart)

LEV: Local Exhaust Ventilation (lokal udsugningsventilation)

RPE: Respiratory Protective Equipment (åndedrætsværn)

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC) (risikovurdering)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (den internationale kode for transport af farligt gods om bord på skibe)

IATA: International Air Transport Association (den internationale lufttransport-sammenslutning)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008) (klassificering, mærkning og emballering) – Forskrift (EF) nr. 1272/2008

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - (database over kemiske produkter – en del af den amerikanske forening for kemikere)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) (det afledte nuleffektniveau)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) (forventet nuleffektniveau)

LC50: Lethal concentration, 50 percent (dødelig koncentration, 50 procent)

LD50: Lethal dose, 50 percent (dødelig dosis, 50 procent)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent, meget bioakkumulerende)

Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1 (Ætsende for metaller, Farekategori 1)

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 (Akut toksicitet, Farekategori 4)

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A (Hudforbrændinger/-irritation, Farekategori 4)

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 (Alvorlige øjenskader/øjenirritation, Farekategori 1)

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2 (Reproduktionstoksicitet, Farekategori 2)